Allegato n. 1

Regolamentazione degli accessi degli esterni, del personale, dei famigliari e degli utenti

La Regione prevede che i gestori debbano adottare specifiche procedure differenziate per tipologia di soggetto che accede alle strutture.
Le regole generali prevedono:

- divieto di accesso per chiunque abbia sintomi sospetti COVID – 19 e/o febbre, rinviandolo in sicurezza al MMG;
- per tutto il tempo dell'emergenza (ad oggi 31.07.2020) l'accesso dei familiari/caregiver e conoscenti degli utenti alla struttura deve essere concesso eccezionalmente, previa autorizzazione del Responsabile medico della struttura stessa (comunque sempre previo accertamento dello stato di salute – autocertificazione – rilevazione della temperatura all'ingresso e adozione di tutte le misure necessarie per impedire il contagio)
- la Regione precisa che questa limitazione questo non deve produrre l'isolamento affettivo /relazionale dell'ospite e quindi vanno assicurate forme alternative di contatto tra famigliari e ospiti (stanze vetrate, videochiamate, chiamate telefoniche, compatibilmente con le condizioni dell'ospite) nonché fornire ai famigliari tutte le informazioni di aggiornamento clinico o altre richieste;
- le funzioni front office dovrebbero essere garantite in via telematica o solo su appuntamento (sempre con rilevazione di temperatura, utilizzo DPI e autodichiarazione di non esposizione o contatto con sospetti COVI 19 nei precedenti 14 gg);
- per l'insorgenza di sintomi e/o febbre durante il turno di servizio andranno predisposte specifiche procedure di gestione;
- tutte le attività e procedure di controllo previste per il personale sanitario si applica a tutto il personale che operano nelle U.d.O;
- tutto il personale adotta le precauzioni standard nell'assistenza agli ospiti e le precauzioni specifiche in base alle modalità di trasmissione e alla valutazione del rischio dell'ambiente di lavoro.

Indicazioni specifiche per categorie di utenti

UTENTI DAL DOMICILIO VERSO U.d.O SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI	
STEP 1	**STEP 2**
• accurata inchiesta, anche per via remota, da parte personale U.d.O ▪ **per escludere:** ▪ sintomi sospetti COVID – 19 ▪ esposizione a casi COVId-1nei precedenti 14gg precedenti; ▪ **per valutare:** ▪ possibilità di effettuare un efficace isolamento fiduciario domiciliare (in caso di impossibilità avviare percorsi di presa in carico verso strutture sanitarie COVID dedicate in accordo con utente, MMG o famigliari)	• in caso di utente negativo all'inchiesta per COVID 19 e di isolamento domiciliare se fattibile: o eseguire a domicilio del paziente tampone naso-faringeo e test sierologico COVID _ 19 (da parte ADI, se non effettuabile direttamente da U.d.O); o prevedere l'isolamento fiduciario per il tempo intercorrente tra l'esecuzione del prelievo e l'ingresso (gestione in capo U.d.O). *In base al risultato del laboratorio* si distingue: ▪ **Sierologia negativa e tampone negativo:** prolungamento isolamento fiduciario e ripetere dopo 14 gg. lo step 1 ed eventualmente lo step 2. Se tampone e sierologia negativa procedere all'ingresso; ▪ **Sierologia negativa e tampone positivo:** avviare percorsi di presa in carico specifici verso strutture sanitarie COVD dedicate, in accordo con utente, MMG e famigliari; ▪ **Sierologia positiva e tampone negativo:** prolungamento dell'isolamento fiduciario e ripetere

	tampone dopo 2 gg: • <u>se secondo tampone negativo</u>: procedere all'ingresso; • <u>se secondo tampone è positivo:</u> avviare verso strutture sanitarie COVD dedicate, in accordo con utente, MMG e famigliari; ▪ **Sierologia positiva e tampone positivo:** avviare verso strutture COVD dedicate, in accordo con utente, MMG e famigliari;

UTENTI RIENTRO U.d.O SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI PROVENIENTI DA ALTRA STRUTTURA
SE PAZIENTE COVID- 19 GUARITO (def. Ministeriale) o è possibile il suo rientro in U.d.O;
SE PAZIENTE COVID- 19 GUARITO CLINICAMENTE (def. Ministeriale) o avviare percorsi di presa in carico da strutture sanitarie COVID dedicate;
SE PAZIENTE CON ANAMNESI PATOLOGICA RECENTE NEGATICA PER COVID-19
o eseguire tampone naso faringeo e test sierologico per COVID – 19; o prevedere l'isolamento fiduciario per il tempo intercorrente tra l'esecuzione del prelievo e l'ingresso (accertamenti di laboratorio e gestione in capo all'Ente che deve dimetterlo). *<u>In base al risultato del laboratorio</u>* si distingue: ▪ **Sierologia negativa e tampone negativo:** procedere al rientro nella U.d.O **e ivi** prolungare isolamento fiduciario e ripetere dopo 14 gg il test sierologico e tampone. Se entrambi negativi si conferma la permanenza in U.d.O. Se altri risultati vedi di seguito; ▪ **Sierologia negativa e tampone positivo:** avviare verso strutture sanitarie COVD dedicate, in accordo con utente, MMG e famigliari; ▪ **Sierologia positiva e tampone negativo:** prolungamento dell'isolamento e ripetere tampone dopo 2 gg. Se secondo tampone è negativo, procedere al rientro dell'ospite in struttura. Se secondo tampone è positivo avviare verso strutture sanitarie COVD dedicate, in accordo con utente, MMG e famigliari; ▪ **Sierologia positiva e tampone positivo:** avviare verso strutture sanitarie COVD dedicate, in accordo con utente, MMG e famigliari.

OSPITI U.d.0 SOCIOSANITARIA RESIDENZIALE CHE RICORRONO A PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE DA ALTRE STRUTTURE, NON ALTRIMENTI FRUIBILI PRESSO LA MEDESIMA U.D.O
Indicazione: **screening mediante test sierologico**: o **se test negativo**: garantire scrupolosa e continua sorveglianza clinica (insorgenza sintomi sospetti per COVID – 19 e/o febbre) e assicurare i trasferimenti con idonei DPI e mezzi regolarmente sanificati; o **se test positivi:** procedere all'esecuzione del tampone naso-faringeo e se positivo, comporterà isolamento del paziente o eventuale trasferimento in struttura sanitarie COVD dedicate, se non gestibile oltre a quanto previsto d.g.r. 3114/20 in merito alla sorveglianza sui contatti / familiari.

UTENTI A DOMICILIO CHE CON REGOLARITÀ ACCEDONO U.d.0 SOCIOSANITARIA SEMIRESIDENZIALE/ DIURNATO O AMBULATORILIALI ANCHE DI GRUPPO.
Indicazione: **screening mediante test sierologico**: • **se test negativo**: garantire scrupolosa e continua sorveglianza clinica (insorgenza sintomi sospetti per COVID – 19 e/o febbre) e assicurare i trasferimenti con idonei DPI/distanziamento sociale, utilizzare eventauli mezzi di trasporto ad uso comunitario regolarmente sanificati, garantire le attività prevedendo gruppi stabili e proporzionati in base alle complessità di assistenza. Fornire ai famigliari, caregiver le necessarie informazioni. • **se test positivi:** procedere all'esecuzione del tampone naso-faringeo che se positivo, comporterà isolamento fiduciario del paziente a domicilio o eventuale trasferimento in struttura COVD 19 dedicata, se non gestibile oltre a quanto previsto d.g.r. 3114/20 in merito alla sorveglianza sui contatti / familiari.

Le indicazioni sopra riportati per categorie di utenti sono valide per tutti i regimi di ricovero (SSN e solvenza).